



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ
И МЕТРОЛОГИИ

Федеральное бюджетное учреждение
«Государственный региональный центр
стандартизации,
метрологии и испытаний
в Псковской области»
(ФБУ «Псковский ЦСМ»)

Красных Провещенцев ул., д.3, г. Псков, 180000
т/ф. (8.8112) 66-80-24; т/ф. (88112) 66-36-51

E-mail: pskcsm@ellink.ru

<http://www.csm.ellink.ru>

ОКПО 02567691, ОГРН 1026000974977
ИНН 6027008424 КПП 602701001 БИК 045805001

«16» декабря 2014 г. № 44/ 656

Генеральному директору
ООО «Альтерпласт»
Буркову М.Э.
123290, г. Москва, 1-й Магистральный
тупик, д. 5, оф. 12

Справка № 675

На Ваш запрос от 12.10.2014 г. № б/н сообщая, что продукция:

- фум-лента (код ОКП 22 4791),
- нить для герметизации (код ОКП 22 4791),
- нить льняная (код ОКП 81 4300),
- лён сантехнический (код ОКП 81 1211),
- паста для уплотнения резьбовых соединений сантехнического оборудования (код ОКП 02 5400);
- силиконовая смазка (код ОКП 22 2900).

не подлежит обязательному подтверждению соответствия в форме сертификации и декларирования

на основании Постановления Правительства РФ от 01.12.2009 г. № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», действующих Технических регламентов РФ, действующих Технических регламентов Таможенного союза, «Единого перечня продукции, подлежащей обязательной оценке (подтверждению) соответствия в рамках Таможенного союза с выдачей единых документов», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 07.04.2011г. № 620.

Одновременно ставлю Вас в известность, что перечни продукции постоянно корректируются. Данное заключение является информационным.

С уважением

Заместитель директора
ФБУ «Псковский ЦСМ»

Исп. Власова В.В.
Тел. (8112) 66-80-24



А.В.Благовещенский